

Autoritate contractanta

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 , Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: "Lucrari de zugraveli si vopsitorii Pavilionul A (partial etaj I + parter)" din cadrul Centrului Militar Judetean din Soseaua Buzaului nr. 5A, Braila

CPV: 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului: "Lucrari de zugraveli si vopsitorii Pavilionul A (partial etaj I + parter)" din cadrul Centrului Militar Judetean din Soseaua Buzaului nr. 5A, Braila

Valoarea estimata fara TVA: 23979.22 RON

Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunturi/Anunt publicitar, de unde pot descarca documentatia privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Garantia de buna executie – 10% din valoarea contractului fara TVA Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasa concordanta codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; - Deviz oferta si extrase de resurse (anexa la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 28.09.2017

Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 28.09.2017 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 – Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 26.09.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.

Inapoi

CAIET DE SARCINI

“ Lucrări de zugrăveli și vopsitorii Pavilionul A (parțial etaj I+parter)” din cadrul Centrului Militar Județean din Șoseaua Buzăului nr.5A, Brăila

1. Generalități

Prin Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.67/2003, imobilul din Șoseaua Buzăului nr.5A, aparținând domeniului public al județului, a fost transmis în administrarea Centrului Militar Județean cu destinația de sediu administrativ.

Prin adresa nr. 8214/T409/20.05.2017, Centrul Militar Județean Brăila solicită reparații curente la **Pavilionul A.**

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații curente și anume:

Pavilion A,

- **etaj I:** parțial, pe o suprafață de 524,2 m² zugrăveli în birouri, revopsirea caloriferelor și țevilor;
- **Casa scării**(între etaj II – I – Parter): glet pe pereti, pe o suprafata de 220,53 m² ,zugrăveli 365,85 m².
- **Parter:** pe o suprafata de 762,15 m² zugrăveli în birouri, revopsirea caloriferelor și țevilor;
- **Intrare principala:** reparații tencuieli exterioare pe o suprafață de 15 m², zugrăveli perete exterior intrare inclusiv parapet balcon 46 m² .

Lucrările de reparații vor începe de la etajul superior.

2.1 Reparații tencuieli interioare și zugrăveli interioare:

Curățarea zugrăvelii vechi cu șpaclu și hârtie de șlefuit, urmată de o verificare a aderenței straturilor de tencuială la stratul suport.

Dupa operațiunea de curățare a pereților și plafoanelor de vopsea veche, defectele trebuie reparate cu tencuială sau adeziv. Înainte de gletuire se va aplica un strat de amorsă, după care se aplică gletul. Suprafețele de tencuieli gletuite trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri. Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpacluiesc cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului. Pentru suprafețele mai mari se prepară pastă ipsos-var, 1 parte ipsos și 1 parte lapte de var folosită în cel mult 20 minute de la preparare. După uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie de șlefuit, pereții de sus în jos, și se curată de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.

Vopsitoria cu vopsea lavabilă se va aplica pe suprafețele interioare tencuite și gletuite cu glet de ipsos. Vopsitoria cu vopsea lavabilă se realizează în următoarea ordine:

- *amorsarea suprafețelor;*

În prealabil se face verificarea gletului și rectificarea eventuală a suprafeței acestuia. Amorsa se aplica numai manual cu trafaletul sau cu pensula lată; timpul de uscare este de minimum 3 ore la temperatura +15° C și două ore la +25° C.

- *Vopsirea cu vopsea lavabilă de interior:*

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent, precum și lipsit de impurități. Rosturile se șpacluiesc și se armează după caz. Ulterior se lasă să se usuce bine. Pe suprafețele suport foarte nisipoase se aplica inițial grund de adâncime. Aplicarea se realizează cu ajutorul unui filer de glet

inoxidabil. Materialul se distribuie uniform și se netezește cu șpaclu cu mâner. Zugrăvelile se vor aplica cu trafaletul în două straturi. Timpul de uscare înainte de stratul final este de aproximativ 24 de ore.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc).
- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizată.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa și conform indicațiilor producătorului vopselei de interior.

Caracteristici tehnice vopsea lavabilă:

- Aspect - lichid omogen, tixotrop, fără impurități, vizual;
- Densitate, 20°C $1.60 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$, SR EN ISO 2811-1
- Finețe frecare, max. 100 μm , SR EN ISO 1524
- Vâscozitate Brookfield la temp. $23 \pm 1^\circ\text{C}$, 2500 mPa.s SR EN ISO 2555
- pH - Min.8, SR EN ISO 787-9 B.
- *Película*
- Aspect película - mat, uniform
- Putere de acoperire (CR), min.98-99 %, SR EN ISO 2814
- Grad de luciu (85°) Min.10, SR EN ISO 2813

2.2 Reparații tencuieli exterioare și zugrăveli exterioare:

Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total):

- a) Se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
- b) Reparații tencuieli cu mortar apastop, la pereți din zidărie de cărămidă atacate de infiltrații(jardiniere).

Execuția amorsării: suprafețele de tencuit vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu șpritz din ciment și apă în grosime de 3 mm. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingerii pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.

Execuția grundului : grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șpritzului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului.

Execuția stratului vizibil: stratul vizibil al tencuielilor – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;

2.3 Revopsirea caloriferelor și țevilor:

Se curată bine corpurile de radiatoare de calorifer cu o perie metalică după care se șterg cu o lavetă umedă. Se aplică vopseaua, folosind pensule speciale pentru radiatoare cu mâner lung și îndoit pentru a pătrunde mai ușor între elementii caloriferului. De asemenea, nu se va vopsi în condiții excesiv de umede și nici nu se va dilua prea tare vopseaua. Acesta se va aplica în strat subțire și uniform.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: examinarea vizuală a suprafețelor, se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: țevilor, radiatoarelor, etc (dacă acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite și pe suprafețele lor ascunse, etc); aspectul general (același ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).

2.4 **Materiale:** Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

2.5 **Reparații la sistemul de scurgere a apelor uzate – subsol**

Se va înlocui țeava din PVC pe o lungime de 12m, etanșare coloana de scurgere.

- Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei

3. Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

4. Specificații tehnice

La realizarea lucrărilor, se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare :

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- STAS 1030-1985 Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială;
- C18/1983 Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
- C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
- C139-87 Instrucțiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire;
- C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
- GT041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor civile;
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;

4. **Termenul de execuție al lucrărilor : 35 zile**

5. **Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.**

6. **Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.**

7. Recepția lucrării

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.


Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


8. Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Silviu Nisipeanu



Întocmit,
ing. Dragomir Georgel



Obiectivul: 0001 45220000 CMZ
Obiectul: 0001 45000000 Igenizare Pavilion A C.M.Z.

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta IPA004 Lucrari de zugraveli si vopsitorii

Categoria de lucrari: 0120

=====							
= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=			A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
=====							
001	RPCJ13A1		M	123.000			
	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU						
	MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:						
	DREPTI SUB 15CM LATIME						
002	RPCT10A1		MP.	15.000			
	DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU						
	EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *						
003	RPCJ22A1		MP.	15.000			
	REP.TENC.CU APASTOP CU MORT.CIM.100T LA						
	PERETI DIN ZIDARIE DE CARAM.SAU BET.						
	ATACATE DE IGRASIE *						
004	RPCJ72A1		MP.	1698.200			
	PREGATIREA SUPRAFETELOR DE TENC EXTE						
	ZUGRAVITE CU VAR IN VEDEREA VOPSIRII CU						
	VINACET						
004	6001666		BUC.	89.250			
	HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30						
	GR 25 S1581						
005	RPCJ36A1		MP.	22.530			
	GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.						
	GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA						
	PERETI SI STILPI.						
006	RPCR24A1		MP.	1698.200			
	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT						
	POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI						
	EXISTENTE						
006	6104351		L	492.600			
	@VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR						
007	RPCR49A1		MP.	68.700			
	REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE						
	CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU						
	VOPS.PE BAZA DE ULEI						

008 RPCR51A1 M 72.000
VOPSIT COND.INST.CU VOPS.ULEI CU D<60 MM
INCL.*

009 RPSB23B1 M 12.000
INLC.TV.PVC TIP U AP.MONT.IN NISA SUB
PARDOS.SAU SUSP.PLANSEU PE PORT.PINA LA
3 M D= 40 MM

010 RPSB24A1 BUC. 4.000
INLOC COT PVC-U CU IMB PRIN LIP LA 45;67
30;87 30'CU D=40 MM

010 6712370 BUC. 4.000
COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 40
NII 2167

011 TRB05B15 TONA 6.800
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT,MATERIALE COMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 50M

012 TRA02A10 TONA 6.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- SOMAJ:
- CAS
- ASIGURARI DE SANATATE
- FOND DE RISC
- FOND GARANTARE CREANTE
- CONTRIBUTIE CONCEDII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

DEVIZIER

PROIECTANT

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

CONTRACTANT (OFERTANT)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: CMZ

Deviz: IPA004 Lucrari de zugraveli si vopsitorii

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	3162.36				3.194
2	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	1.82				2.550
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	145.73				0.147
4	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	16.42				22.172
5	3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889	KG	0.08				0.000
6	6001616 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	7.00				0.000
7	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUC.	96.84				0.002
8	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	4.52				0.005
9	6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	9.03				0.010
10	6104351 @VOPSEA LAVABILA PT INTERIOR	L	492.60				0.788
11	6105060 LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80	KG	11.38				0.012
12	6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76	KG	0.27				0.000
13	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45	L	7.59				0.007
14	6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	KG	0.46				0.001
15	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	5.41				5.405
16	6202820 APA POTABILA	M.C.	0.01				0.012
17	6700250 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 40X1,8 M STAS 6675/2	M	12.60				0.004
18	6712370 COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 40 NII 2167	BUC.	4.00				0.000
19	7302419 APA STOP P	KG	9.48				0.009
20	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE	KG	0.16				0.000

21	ORICE CULOARE 7317232 DICLORETAN CS. 17/73	KG	0.18					0.000
22	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.08					0.000
T O T A L								34.319
								RON
								EURO

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: CMZ

Deviz: IPA004 Lucrari de zugraveli si vopsitorii

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	30.224			
2	121 IPSOSAR	13.000			
3	133 ZUGRAV VOPSITOR	857.196			
4	134 ZIDAR	100.767			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ	29.216			
	T O T A L	1030.403	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: CMZ

Deviz: IPA004 Lucrari de zugraveli si vopsitorii

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	6.800					
	1.001 TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	6.800					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	6.800					

Ofertant

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

 (denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante

nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind achiziția directă ce are ca obiect _____ (denumirea achiziției publice),

noi _____ (denumirea/numele operatorului economic), adresa _____, telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
 (semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ţ I E
privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării)
pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din documentația de atribuire, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre)
respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Termen de executie = 35 de zile de la intrarea in vigoare a contractului	
2	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice) = 24 de luni de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	
3	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Garantia de buna executie – 10% din valoarea contractului fara TVA	
6	CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE (10% din valoarea ofertata)	Nu este cazul

.....
(semnătura autorizată)

L.S.