

Vizualizare anunt

🕒 PUBLICAT 💎 NR ANUNT: ADV1075585 💎 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
📅 DATA CREARE: 24.04.2019 14:06 📅 DATA PUBLICARE: 24.04.2019 14:06

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Strada Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii publice@portal-braila.ro

Punct(e) de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentia: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Lucrari de igienizare si reparatii curente Sala Polivalenta "Danubius"

Data limita depunere oferta:

06.05.2019 14:02

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Lucrari</u>	<u>45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)</u>	<u>38.825,79 RON</u>	<u>Caiet de sarcini Lucrari de igienizare si reparatii curente Sala Polivalenta.pdf</u>

Descriere contract:

Lucrari de igienizare si reparatii curente Sala Polivalenta "Danubius"

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila h ttp://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunțuri/Anunt p ublicitar, de unde pot descarca documentația privind cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in con formitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Garantia de buna executie – 10% din valoarea co ntractului fara TVA Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiar a; - Deviz oferta si extrase de resurse (anexe la oferta financiara);

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Termenul limita primire oferte 06.05.2019 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura General a a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 – S crisoare de Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@ portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 03.05.2016 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile d e clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei.



Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1075585 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 24.04.2019 14:06 DATA PUBLICARE: 24.04.2019 14:06

CAIET DE SARCINI

« Igenizare și Reparații curente Sala Polivalentă" Danubius »

1. Generalități

Sala Polivalentă "Danubius" face parte din patrimoniul public al județului și este în administrarea Consiliului Județean conform H.G.321/2010.

- Amplasare – Parcul Monument - Kiseleff, municipiul Brăila
- Corp C1 - Suprafață construită 2.965,23 mp
- Sala de sport cu tribuna - Capacitate 2.000 locuri
- Sală de gimnastică
- Sală de forță
- Punct termic
- Anexe

Prin adresa Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 7071/T260/10.04.2019, suntem informați despre necesitatea efectuării unor lucrări de reparații și întreținere la imobilul din Parcul Monument-Kiseleff.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații curente și anume:

Se vor achiziționa lucrări de reparații și zugrăveli lucrări care constau în:

- zugrăveli și vopsitorii în vestiare și holuri de acces, cuprinde:
 - a - Vopsirea cu vopsea lavabilă de interior cu ioni de argint în holuri și vestiare;
 - b - Vopsirea cu vopsea antimucegai în încăperile prevăzute cu dușuri și wc-uri;
- înlocuirea plăcilor deteriorate la plafonul fals casetat din holuri, pe o porțiune de 10,8 m²;
- înlocuirea bateriilor și a dușurilor din vestiare.

2.1 Reparații tencuieli interioare și zugrăveli interioare:

Repararea degradărilor se execută astfel:

Execuția stratului vizibil:

stratul vizibil al tencuielilor – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;

Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale și să fie la nivelul tencuielilor existente.

Curățarea zugrăvelii vechi cu șpaclu și hârtie de șlefuit, urmată de o verificare a aderenței straturilor de tencuială la stratul suport.

După operațiunea de curățare a pereților și plafoanelor de vopseala veche, defectele trebuie reparate cu tencuială sau adeziv. Înainte de gletuire se va aplica un strat de amorsă, după care se aplică gletul. Suprafețele de tencuieli gletuite trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și

fisuri. Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului. După uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hîrtie de șlefuit, pereții de sus în jos după care **se aplica amorsa pentru var lavabil**. Verificarea calitatii suportului pe care se aplica zugrăvelile și vopsitoriile se face în cadrul verificării executării acestui suport (tencuieli, ziduri, betoane, gleturi).

- **Este interzis începerea executării operațiilor de zugrăveli și vopsitorii, înainte ca suportul să fi fost verificat cu atenție de către șeful punctului de lucru și încheierii cu beneficiarul a unui proces verbal privind îndeplinirea condițiilor de calitate și a operațiilor prevăzute în caietului de sarcini.**

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent, precum și lipsit de impurități. Rosturile se șpăcluiesc și se armează după caz. Ulterior se lasă să se usuce bine. Materialul se distribuie uniform și se netezește cu șpaclu cu mâner. Zugrăvelile se vor aplica cu trafaletul în două straturi. Timpul de uscare înainte de stratul final este de aproximativ 24 de ore.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc).
- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș. La reluarea lucrului, vopseaua va fi bine omogenizată.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa și conform indicațiilor producătorului vopselei de interior.

2.2 : Revopsirea ușilor de la vestiare și holuri a caloriferelor și țevilor:

Se curată bine corpurile de radiatoare de calorifer cu o perie metalică după care se șterg cu o lavetă umedă. Se aplică vopseaua, folosind pensule speciale pentru radiatoare cu mâner lung și îndoit pentru a pătrunde mai ușor între elementii caloriferului. De asemenea, nu se va vopsi în condiții excesiv de umede și nici nu se va dilua prea tare vopseaua. Aceasta se va aplica în strat subțire și uniform.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: examinarea vizuală a suprafețelor, se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: țevilor, radiatoarelor, etc (dacă acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite și pe suprafețele lor ascunse, etc); aspectul general (același ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).

2.3 Înlocuirea panourilor casetate de la plafonul fals:

Se va verifica și remedia structura de susținere a plafonului fals, înlocuirea plăcilor deteriorate cu dimensiunea de 0,6x0,6 m, pe o suprafață de 10,8 m².

2.4 Înlocuirea bateriilor și coloanelor de duș cu teavă fixă și pară mobilă

Bateriile de duș vor fi monocomandă din alamă cu montaj pe perete prevăzute cu bară suport, brat de duș pivotant, pară de duș mobilă cu furtun flexibil.

2.5 Materiale: Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate

- Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei;

3. Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și

igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durată execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

Specificații tehnice:

La realizarea lucrărilor, se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare:

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- STAS 1030-1985 Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială;
- C18/1983 Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
- C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
- C139-87 Instrucțiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire;
- C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și preprarea mortarelor de zidărie și tencuială;
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;

4. **Termenul de execuție al lucrărilor : 15 zile.**

5. **Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.**

6. **Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.**

7. Recepția lucrării

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.


Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


8. Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „*prețul cel mai scăzut*”.

Director Executiv,
ing. Silviu Nisipeanu



Întocmit,
ing. Georgel Dragomir



Persoana juridica achizitoare
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0001 45000000 IGENIZARE
Obiectul: 0001 45000000 IGENIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SPO001 Igenizare si Reparatii curente
Sala Polivalenta" Danubius"

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 RPCJ16A1 M 48.000
REP.CRAPAT.DIN TENC.LA PERETI DRIS.CU
MORT.VAR CIM.10T GRUND SI TINCI SI GLET
DE IPSOS *

002 RPCJ13A1 M 49.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI SUB 15CM LATIME

003 RPCJ36B1 MP. 32.500
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
TAVANE .

004 RPCJ75A1 MP. 1189.320
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA
FATADE

004 6104393 L 121.500
AMORSA VAR LAVABIL

005 RPCR25A1 MP. 1189.320
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS
EXISTENT

005 6104353 KG 261.800
VOPSEA LAVABILA ALBA

005 6104356 L 63.250
@VOPSEA LAVABILA ANTIMUCEGAI

006 RPCR28A1 MP. 64.000

REVOPSITUL IN CULORI DE ULEI INTR-UN
STRAT PESTE VOPSEAUA EXISTENTA A TIMPL.
DE LEMN LA INT.SI EX

007 RPCR49A1 MP. 21.300
REVOPSIREA CORPURILOR DE RADIATOARE DE
CALORIFER 1 STRAT PESTE CEA VECHE CU
VOPS.PE BAZA DE ULEI

008 CF24C1 MP. 10.800
PLAFON DEMONTABIL TIP DECOGIPS - SPANIA
CU STRUCTURA METALICA DE 24 MM < RIGIPS
> .

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

008 2100855 MP. 10.800
@PLACA 0,60 X 0,60

009 RPSD12A1 BUC. 16.000
INLOC.UNEI BATERII PT.DUS FIX CU DIAM. 1
/2 TOL

009 4201300 BUC. 16.000
@BAT PERETE MONOCOMANDA DUS CROMATA

010 CB47A1 MP. 32.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M

010 MDTC5506010 BUC. 0.050
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

010 AUT1303 ORA 140.800
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
13,5 3SCH.LEI/MP

011 TRA02A10 TONA 3.200
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

PROIECTANT

Ing. Dragomir Georgel

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: IGENIZARE

Deviz: SPO001 Igenizare si Reparatii curente Sala Polivalenta" Danubius"

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	107 DULGER CONSTRUCTII	15.360			
2	116 INSTALATOR SANITAR	21.600			
3	121 IPSOSAR	32.250			
4	133 ZUGRAV VOEPSITOR	503.124			
5	134 ZIDAR	41.481			
6	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	545.982			
7	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	10.800			
	T O T A L	1170.596	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: IGENIZARE

Deviz: SPO001 Igenizare si Reparatii curente Sala Polivalenta" Danubius"

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Greutate
Crt.			cuprinse	exclusiv TVA	exclusiv TVA		(tone)
			in oferta	RON	RON		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M	KG	46.92				0.047
2	30 SACI S 1500						
2	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP	M.C.	0.10				0.136
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A	KG	174.69				0.176
4	SACI S 545/1						
4	2100855 @PLACA 0,60 X 0,60	MP.	10.80				0.086
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI	M.C.	0.44				0.590
6	LACURI 0,0-3,0 MM						
6	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI	M.C.	0.03				0.020
7	LUNGIME=1,8- 5M CLASA A						
7	2925412 PLACA PEL DURE STANDARD CALII	M.C.	0.00				0.004
8	1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986						
8	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	16.00				0.001
9	4201300 @BAT PERETE MONOCOMANDA DUS	BUC.	16.00				0.028
10	CROMATA						
10	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X	BUC.	16.00				0.000
11	30 F1 S 1452						
11	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70	KG	0.10				0.000
12	OL34 S 2111						
12	6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI	BUC.	628.79				0.013
13	23X30 GR 25 S1581						
13	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4	KG	1.07				0.001
14	STAS 3097-80						
14	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1	KG	6.40				0.007
15	STAS 6592-62						
15	6103294 VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3	KG	13.65				0.015
16	NTR 90-80						
16	6104353 VOPSEA LAVABILA ALBA	KG	261.80				0.283
17	6104356 @VOPSEA LAVABILA	L	63.25				0.102
18	ANTIMUCEGAI						
18	6104393 AMORSA VAR LAVABIL	L	121.50				0.000
19	6105060 LAC INCOLOR L.001-31 NTR 90-80	KG	3.19				0.003
20	6108945 ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13	KG	0.45				0.000

[illegible]

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

FORMULAR C8

Lucrarea: IGENIZARE

Deviz: SPO001 Igenizare si Reparatii curente Sala Polivalenta" Danubius"

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G= 11-13,5 3SCH.LEI/MP	140.800		
2	7905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI			
	TOTAL	140.800	RON	
			EURO	

Ofertant

Lucrarea: IGENIZARE

Deviz: SPO001 Igenizare si Reparatii curente Sala Polivalenta" Danubius"

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate	Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare
0	1	2	3	4
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	3.200		
	1.001 TRA02A10	3.200		
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.			
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii			
3.	Alte transporturi (total)			
	TOTAL	3.200		
			RON	EURO

Ofertant

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ *(denumirea
achiziției publice)*,

noi _____ (denumirea/numele operatorului
economic), adresa _____,
telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării)
pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din documentația de atribuire, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre)
respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

☐ depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

În calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Termen de execuție = maxim 15 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor	
2	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice) = minim 24 de luni de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	
3	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Garanția de bună execuție – 10% din valoarea contractului fără TVA	
6	CHELTUIELI DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE (10% din valoarea ofertata)	Nu este cazul

.....
(semnătura autorizată)

L.S.