



Vizualizare anunt

PUBLICAT
 NR ANUNT: ADV1012759
 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 23.05.2018 10:31
 DATA PUBLICARE: 23.05.2018 10:51

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA CIF: 4205491

Adresa: Strada Independenței, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 239619600-249 Fax: +40 239619044 E-mail: achizitii.publice@portal-braila.ro Punct(e)
 de contact: ACHIZITII PUBLICE serviciul In atentia: : ACHIZITII PUBLICE serviciul

ANUNT

Denumire contract:

Lucrari de reparatii la imobilul din str. Ana Aslan nr. 27-29

Data limita depunere oferta:

05.06.2018 10:27

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45453000-7 - Lucrari de
reparatii generale si de
renovare (Rev.2)

Valoare
estimata:
12.192,39
RON

Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini Lucrari
reparatii imobil Ana
Aslan 27-29.pdf

Descriere contract:

Lucrari de reparatii la imobilul din str. Ana Aslan nr. 27-29

Conditii referitoare la contract:

Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila <http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf>, Prima pagina /Consiliul Judetean Braila/Anunțuri/Anunt publicitar, de unde pot descarca documentația privind cerintele achizitiei. Oferta se va întocmi în conformitate cu cerintele impuse în Caietul de sarcini. Garania de buna executie – 10% din valoarea contractului fara TVA Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile

Conditii de participare:

Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care să reiasă concordanța codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Ofertantul va prezenta minim 1 contract de lucrari similare duse la bun sfarsit (proces-verbal de receptie); - Formular de oferta financiara; - De viz oferta si extrase de resurse (anexe la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016;

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

SISTEMUL
ELECTRONIC DE
ACHIZITII
PUBLICE

Termenul limita primire oferte 05.06.2018 ora 14.00. Ofertele vor fi depuse la Registratura Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, pana la data de 04.06.2018 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul institutiei. Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propunerii financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrare

Vizualizare anunt

Publicat în Catalogul SEAP de către Autoritatea contractantă. Finalizarea semnării se va face în SEAP Publicare 23.05.2018 10:51

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



CAIET DE SARCINI

« Lucrări de reparații la imobilul din str. Ana Aslan nr 27-29 »

1. Generalități

Clădirea din str. Ana Aslan nr.27-29, face parte din patrimoniul public al județului și este în administrarea Consiliului Județean conform H.C.J.nr.54/2007. Clădirea a fost reabilitată în anul 2013 printr-un proiect european "O poartă spre patrimoniul cultural Brăilean" și este sediul pentru Centrul Multicultural și de Recreere Poartă Cetății, Brăila.

Prin adresele Direcției Strategii de Dezvoltare nr. 5037/16.03.2018 și Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară nr. 5555/T238/22.03.2018, suntem informați despre necesitatea efectuării unor lucrări de reparații și întreținere la imobilul din Str. Ana Aslan nr.27-29.

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului este realizarea de lucrări de reparații curente și anume:

Se vor achiziționa lucrări de reparații și zugrăveli lucrări care constau în:

Clădirea de la nr.29

- desfacere și reparații tencuieli interioare subsol;
- reparații tencuieli cu mortar apastop, la pereți din zidărie de cărămidă atacate de igrasie;
- amorsarea suprafețelor vechi în vederea zugrăvelilor;
- zugrăveli cu var lavabil subsol: hol D03, hol casa scării D14, birou D09, birou D10, birou D12, birou D13 și cameră centrală termică;
- montarea a 6 panouri (lxL = 0.6x1.0m), din plasă sârmă zincată la ferestre subsol;

Clădirea de la nr.27

- reparații plafon rigips;
- reparații trepte de acces cu plăci din marmoră și plintă exterioară clădire;
- etanșare rost între perete clădire și extensii cu pânză țesătură din fibră bitumată pe folie de aluminiu cu lățimea de min.15 cm;
- etanșare cu silikon toc fereastră mansardă(pe contur).
- reparații uluce ape pluviale și completări de burlane scurgere.

2.1 Reparații tencuieli interioare și zugrăveli interioare:

Repararea degradărilor se execută astfel:

- a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parțial sau total) :
se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci și curăța rosturile orizontale și verticale în vederea asigurării unei bune aderențe a noii tencuieli.
- b) Execuția amorsării:
suprafețele de tencuit vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu șpriț din ciment și apă în grosime de 3 mm. Amorsarea suprafețelor se va face cât mai uniform, fără discontinuități, fără prelingerii pronunțate, având o suprafață rugoasă și aspră la pipăit.
- c) Execuția grundului: amestec de pulberi compus din ciment, nisip cuarțos, materiale inerte și aditivi hidrosolubili specifici care prin amestecare cu apa creează o soluție cu capacitate

ridicată de pătrundere în beton sau tencuială pe bază de ciment, formând un strat cu rezistență mecanică înaltă, elastic, impermeabil și rezistent la agresiuni chimice.

Grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica după cel puțin 1 oră în cazul suprafețelor de cărămidă. Dacă suprafața șprîțului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului.

e) Execuția stratului vizibil:

stratul vizibil al tencuielilor – tinci – va avea compoziția ca și a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm;

Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale și să fie la nivelul tencuielilor existente.

Curățarea zugrăvelii vechi cu șpaclu și hârtie de șlefuit, urmată de o verificare a aderenței straturilor de tencuială la stratul suport.

După operațiunea de curățare a pereților și plafoanelor de vopseala veche, defectele trebuie reparate cu tencuială sau adeziv. Înainte de gletuire se va aplica un strat de amorsă, după care se aplică gletul. Suprafețele de tencuieli gletuite trebuie să fie plane și netede, fără desprinderi și fisuri. Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu pastă de aceeași compoziție cu a gletului. Pentru suprafețele mai mari se prepară pastă ipsos-var, 1 parte ipsos și 1 parte lapte de var folosită în cel mult 20 minute de la preparare. După uscare suprafețele reparate se șlefuiesc cu hârtie de șlefuit, pereții de sus în jos.

- *Vopsirea cu vopsea lavabilă de interior:*

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent, precum și lipsit de impurități. Rosturile se șpăcluiesc și se armează după caz. Ulterior se lasă să se usuce bine. Pe suprafețele suport foarte nisipoase se aplică inițial grund de adâncime. Aplicarea se realizează cu ajutorul unui filer de glet inoxidabil. Materialul se distribuie uniform și se netezește cu șpaclu cu mâner. Zugrăvelile se vor aplica cu trafaletul în două straturi. Timpul de uscare înainte de stratul final este de aproximativ 24 de ore.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurități înglobate, fără urme de bidinea, fără corecturi sau retușuri care să distoneze cu tonul general, etc).

- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Bidoanele și vasele cu vopsea se vor închide etanș. La reluarea lucrului, vopseala va fi bine omogenizată.

Aplicarea peliculei de vopsea se va executa și conform indicațiilor producătorului vopselei de interior.

2.2 Executarea plintelor:

Scafe de 100...150 mm înălțime, turnate din mortar de ciment sclivisit cu dozajele și în condițiile tehnice indicate la aceste îmbrăcămînți. La îmbrăcămînțile din mozaic turnat, plintele se vor executa turnate pe loc sau vor fi prefabricate din beton mozaicat. Ele nu se vor așeza peste tencuială, ci direct pe perete, prin intermediul unui strat din mortar de ciment. Plintele din mozaic turnate pe loc se vor executa cu dozajele și în condițiile tehnice indicate la îmbrăcămînțile din mozaic turnat. Înălțimea scafelor sau plintelor va fi de 100...150 mm, iar grosimea lor va fi astfel stabilită încît să depășească față de tencuieli cu 5...8 mm.

2.3 Etanșare rost cu fibră bitumată pe folie de aluminiu;

Se taie banda de min. 15 cm la lungimea necesară și se aplică pe rostul dintre clădire și extensii. În timpul procesului de etanșare a rostului se va folosi un dispozitiv cu aer cald pentru mărirea adeziunii la stratul suport. Înainte de aplicare, stratul suport trebuie curățat foarte bine, pentru a fi neted, uscat și fără contaminări.

2.4 Montarea de panori din plasă sârmă zincată la ferestre subsol;

Panourile din plasă sârmă zincată împletită (ochiuri de max. 1cm, sârmă: 1,0-1,2 mm grosime) se vor debita la mărimea exterioară a tocurilor ferestrelor de la subsol și vor fi pozate cu pladbandă din oțel vopsită la culoarea tâmplăriei, prinsă cu șuruburi pentru lemn de tocul tâmplăriei

2.5 Reparații plafon rigips: se vor demonta suprafețele din gips-carton degradate, verificarea și întărirea structurii metalice, montarea unei suprafețe noi de gips-carton, zugrăveli.

2.6 Materiale: Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor și vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România. Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

2.7 Reparații uluce ape pluviale și completări de burlane scurgere: Burlanele și ulucele, vor fi prinse de construcție cu ajutorul clemelor și inelelor din platbandă de oțel zincată.

La executarea lucrărilor de montaj a jgheburilor și burlanelor se vor avea în vedere următoarele:

- pantele jgheburilor vor fi de min.0,5%;
- marginea exterioară a jghebului va fi așezată cu circa 2 cm mai jos decât marginea interioară;
- tronsoanele de burlane trebuie să între etanș unul în celălalt (cel superior în cel inferior);
- toate îmbinările între tronsoane la jgheaburi și la burlane vor fi etanșe;
- jgheaburile și burlanele din tablă zincată vor corespunde cu STAS 2389-92.

- Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de depunerea ofertei;

3. Măsuri de protecția muncii și PSI

Pe toată durata lucrărilor se vor respecta prevederile Regulamentului privind protecția și igiena muncii în construcții aprobat de MLPAT prin Ordin 9/N/1993, Normativului C300/94 privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durată execuției lucrărilor, Legea 90/96, Ordin 56/97 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, etc.

Specificații tehnice:

La realizarea lucrărilor, se vor respecta următoarele prevederi legale și prescripții tehnice în vigoare:

- Legea 10/1995 – Legea calității în construcții;
- STAS 1030-1985 Mortare obișnuite pentru zidărie și tencuială;
- C18/1983 Normativ pentru executarea tencuielilor umede;
- C6670/1970 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii;
- C139-87 Instrucțiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire;
- C11/1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
- GT041/2002 - Ghid privind reabilitarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor civile;
- STAS 238/1977-" Jgheaburi si burlane-Prescriptii de proiectare si alcatuire".
- STAS 227/1988 - "Burlane,jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare".
- C37/1988 - "Normativ pentru executarea invelitorilor de constructii".
- OG 34/2006- privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
- P118 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Ordin 9/N/1993 Regulamentului privind protecția și Igiena muncii în construcții;

4. **Termenul de execuție al lucrărilor : 20 zile.**
5. **Termenul de garanție a lucrărilor: 24 luni.**
6. **Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului.**

7. Recepția lucrării

Recepția lucrărilor se va face cantitativ și calitativ în conformitate cu Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții aferente acestora aprobate prin H.G.R. nr. 273/1994 cu completările și modificările ulterioare. Se vor efectua verificări ale lucrărilor atât în timpul execuției, cât și după terminarea lor.

Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.


Se va întocmi Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Se va întocmi Proces verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție.


8. Adjudecarea ofertei

Criteriul de evaluare a ofertelor este „*prețul cel mai scăzut*”.

Director Executiv,
ing. Silviu Nisipeanu



Întocmit,
ing. Georgel Dragomir



Persoana juridica achizitoare
Consiliul Judetean Braila

Formularul F3

Obiectivul: 0011 45000000 **Imobil Ana Aslan 27-29**
Obiectul: 0001 45000000 **Reparatii**

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta AAS002 lucrari de reparatii si intretinere

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.          T O T A L  =
=====
```

001 RPCT39A1 KG 3.200
DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI
PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON *

002 RPCP06B1 MP. 3.600
PANOURI DIN PLASA SIRMA ZINCATA PENTRU
GOLUL LIFTULUI CU IMPLETITURA ONDULATA
IN DUBLU FIR

002 3270038 KG 10.500
PLATBANDA 20X3MM

003 RPCT11E1 MP. 2.520
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN
PLASA RABIT EXCLUSIV DESF VERGE DE
SUSTINE

003 CF24A1 MP. 2.520
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

004 RPCT10A1 MP. 18.500
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *

005 RPCJ22A1 MP. 18.500
REP.TENC.CU APASTOP CU MORT.CIM.100T LA
PERETI DIN ZIDARIE DE CARAM.SAU BET.
ATACATE DE IGRASIE *

006 RPCL19A1 MP. 1.500
REPARARE PLACAJ VANGURI DREPTE DE SCARI
PE FETELE VAZUTE CU PLACI DE MARMURA DE
2CM GROSIME *

006 2202054 MP. 1.530
PLACA MARMURA CAL.I G=2CM S
3415

007 RPCK27A1 M 5.600
REPARARE PLINTE ORIZ.DE MAX.15CM
INALTIME LA PERETI CU MOZAIC GRANULAT DE
CALCAR *

007 2204363 KG 13.037
MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 0,5X 1,
OMM

008 RPCR24A1 MP. 488.360
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT
POLIVINIL PT.INTERIOR PE TENCUIELI
EXISTENTE

008 6104351 L 146.400
@VOPSEA LAVABILA
PT INTERIOR

008 6104393 L 97.670
AMORSA VAR LAVABIL

009 RPCJ13A1 M 1.200
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI SUB 15CM LATIME
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

009 6102039 KG 0.900
@CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB

010 IZF21D1 M 21.000
ETANSARE ROST DILAT.ATICURI CU MAT.
BITUMINOASE,BENZI TABLA PB.PT.ROST
ORIZONTAL

010 2602059 MP. 21.420
@TESATURA FIBRE STICLA BITUMATA PE FOLIE
ALUM.TBAL 1900

010 2601535 MP. 6.300
CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR
(BLANC) CI300 100CMX20M S 138

010 2600036 KG 46.200

BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE
HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

011 RPCI23A1 M 14.200
REP.LA JGHEAB.DIN TB.ZN.DE 0,5 MM
GROSIM.SEMIROTUNDE CU DIAMETR.DE 12,5 CM
15 CM SI 18 CM.*

012 RPCI21A1 M 2.500
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 12,5 CM *

013 RPCI25B1 M 3.500
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 12,3 CM *

014 TRA02A10 TONA 1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Coeficient 9 (utilizator)

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
Ing. Dragomir Georgel

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Imobil Ana Aslan 27-29

Deviz: AAS002 lucrari de reparatii si intretinere

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	KG	0.58				0.001
2	2004282 PLASA RABIT VARIANTA PRET	MP.	3.78				0.001
3	2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055	KG	0.75				0.001
4	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	423.70				0.428
5	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	24.42				0.025
6	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	2.62				0.033
7	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	0.79				0.001
8	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	9.24				0.009
9	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.66				0.897
10	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.04				0.051
11	2202054 PLACA MARMURA CAL.I G= 2CM S 3415	MP.	1.53				0.083
12	2204363 MOZAIC DIN MARMURA ALBA VRAC G= 0,5X 1,0MM	KG	13.04				0.013
13	2600036 BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP H 68/75	KG	46.20				0.051
14	2601535 CARTON BITUMAT FARA STRAT ACOPERITOR (BLANC) CI300	MP.	6.30				0.004
15	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	4.19				0.000
16	2602059 @TESATURA FIBRE STICLA BITUMATA PE FOLIE ALUM.TBAL 1900	MP.	21.42				0.075
17	2901052 LEMN FOC RASINOASE DESEURI	TONA	0.02				0.015
18	2905967 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 24 L28/48MM L=3-6M	M.C.	0.01				0.003
19	2958990 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME= 1M LIVRABIL DIN DEPOZIT	KG	30.87				0.031

20	3270038	PLATBANDA 20X3MM	KG	10.50					0.011
21	3519624	PROFIL NORMAL I 8 OL37-1N S 565	KG	25.20					0.025
22	3642419	TABLA ZINCATA S2028 0,50X	KG	9.07					0.009
23	3666817	750X1500 OL32-1N CAL.1							
24	3700390	TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99,96 2 X 500	KG	142.80					0.143
25	5801814	BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N	KG	0.61					0.001
26	5801815	@SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	52.42					0.000
27	5801816	@SURUB 421/3,5-9,5 MM	BUC.	12.60					0.000
28	5801819	@SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	17.30					0.000
29	5886954	@GIMBINARE LINIARA PROFILE OL34 S 2111	BUC.	1.31					0.000
30	591571	CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 80	KG	0.53					0.001
31	5901194	CAMPOANE OTEL PENTRU PLACAJE PIATRA MARMURA ZINCATE	KG	1.50					0.002
32	5904770	ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E43.2 D=3,25MM INVELIS R1.2	KG	0.22					0.000
33	5904809	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30	KG	1.47					0.001
34	6001317	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	0.55					0.001
35	6102039	PIATRA DE SLEFUIT FORMA RINICHI H = 73 MM	H KG	0.21					0.000
36	6103294	@CHIT ETANSARE SILICONIC IN TUB VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3	KG	0.90					0.001
37	6104351	NTR 90-80	L	0.36					0.000
38	6104393	@VOPSEA LAVABILA	L	146.40					0.234
39	6200303	PT INTERIOR	L						
40	6202818	AMORSA VAR LAVABIL	L	97.67					0.000
41	6307229	HUIA SCOP ENERGIE MIXTA	KG	14.40					0.014
42	6307232	GRANULATIE 0- 80 MM S 1931							
43	6307253	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.65					0.652
44	6311231	@PROFIL UW 30	ML.	1.97					0.004
		@BRIDE 3 X 6	BUC.	8.65					0.003
		@PROFIL PLAFON CD 27 X60 X 27	ML.	5.24					0.010
		CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	7.30					0.005

DEVIZ: AAS002 lucrari de reparatii si intretinere

pag. 2

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
45	6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	2.10				0.001
46	6607552 @BANDA GARNITURA B=30 MM	ML.	2.10				0.000
47	7300112 ACID AZOTIC TEHNIC STAS 447-64TIP 96,5%	KG	2.10				0.003
48	7302419 APA STOP P	KG	11.69				0.011
49	7309106 CILTI DE CINEPA SORTIMENT 4 STAS 1715-60	KG	2.12				0.002
50	7309704 CLORURA DE AMONIU (TIPIRIG)	KG	2.10				0.002
51	7346207 STEARINA	KG	2.10				0.002
	T O T A L			RON			2.859
				EURO			

Ofertant

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: Imobil Ana Aslan 27-29

Deviz: AAS002 lucrari de reparatii si intretinere

Nr.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	102 BETONIST	1.125			
2	103 CIOPLITOR PIATRA	4.950			
3	109 FAIANTAR	1.725			
4	121 IPSOSAR	1.512			
5	122 IZOLATOR HIDROFUG	20.370			
6	126 MOZAICAR	9.408			
7	131 TINICHIGIU SANT.	13.486			
8	133 ZUGRAV VOPSITOR	213.184			
9	134 ZIDAR	51.104			
10	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	24.154			
11	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	1.512			
12	2214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE-B	12.472			
	T O T A L	355.002	RON		
			EURO		

Ofertant


Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: Imobil Ana Aslan 27-29

Deviz: AAS002 lucrari de reparatii si intretinere

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1.500					
	1.001 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.	1.500					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	1.500				RON EURO	

Ofertant



Societate are un sistem de management care asigura conformitatea cu standardul ISO 9001:2000.

VERIFICATOR EXPERT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPERATORUL ECONOMIC

(denumire / sediu)

Înregistrat la sediul autorității contractante
nr. _____ data _____ ora _____

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de publicitate nr. _____ din _____, privind
achiziția directă ce are ca obiect _____ (denumirea
achiziției publice),

noi _____ (denumirea/numele operatorului
economic), adresa _____,
telefon/fax/e-mail _____

vă transmitem alăturat pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând în original
oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)

(denumirea/numele)

D E C L A R A Ț I E
privind neincadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea operatorului economic*) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

(semnătura autorizată)

.....
(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm (denumirea lucrării)
pentru suma de lei fara TVA (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrărilor.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să executăm lucrările din documentația de atribuire, în termenul..... solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre)
respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)
☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data ____/____/____

.....
(nume, prenume și semnătură),
L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTA

1	Termen de execuție = maxim 20 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor	
2	Perioada de garanție de bună execuție (luni calendaristice) = minim 24 de luni de la data semnării Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor	
3	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
4	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	
5	Garanția de bună execuție – 10% din valoarea contractului fără TVA	
6	CHELTUIELI DIVERSE ȘI NEPREVĂZUTE (10% din valoarea ofertata)	Nu este cazul

.....
(semnătura autorizată)

L.S.